

130.1 Irrigidimenti verticali di murature di parapetto YTONG

Rete d'armatura


Intonaco per calcestruzzo cellulare

Tavella YTONG sp. 10 cm o
blocco sagomato

Strato di malta sp. 1-2 cm

Blocco YTONG

Intonaco per calcestruzzo cellulare



Rete d'armatura


Intonaco per calcestruzzo cellulare

Blocco forato di rinforzo, riempito con cls
e armato secondo calcoli statici

Blocco YTONG

Intonaco per calcestruzzo cellulare

Sp. blocco [cm]	Diam. foro [cm]	a [cm]
20	12.5	3.75
24	15	4.5
30	20	5
36	20	8
40	20	10



scala 1:10